

FICHA TECNICA TEATRO PALENQUE

Aforos

Total: 643 Fijos: 643 Móviles: 0

En platea: 382 en palcos: 0 Total en pisos:265

Piso 1: 265 Piso 2:0 Piso 3:0 Piso 4:0 Piso 5:0

Dimensiones (en centímetros)

Ancho máx.: 1830 Fondo desde boca: 2170 Alto máx:1045

Altura Piso 1: 320 2: 0 3:0 4:0 5:0

Número de accesos a la platea 3

Comentarios

-Hay seis espacios reservados para sillas de ruedas.

Ancho

Corbata: 1620 Boca: 1145

Hombro derecho: 245 Hombro izquierdo: 170

Foso de orquesta: 1190 Foso escénico: 0

Contrafoso 1ª:0 Contrafoso 2ª: 0

Fondo

Corbata: 363 Boca: 1025

Hombro derecho: 1025 Hombro izquierdo: 1025

Foso de orquesta: 210 Foso escénico: 0

Contrafoso 1ª: 0 Contrafoso 2ª: 0

Alto

Boca: 650 Escenario-peine: 1245

Peine-Techo máximo: 425 Mínimo: 260

Escenario a platea:103

Foso de orquesta: 230 Foso escénico: 0

Contrafoso 1ª: 0 Contrafoso 2ª: 0

Pendiente de escenario 1 %

Sistema de nivelación de pendiente no

Piso de escena

Material: tarima

¿Es posible clavar?: si

Superficie registrable:0 m2

Paso de carga

280 cm ancho x 205 cm alto

Distancia de carga 0 m.

Comunicación exterior entre accesos al escenario no

FICHA TECNICA TEATRO PALENQUE

Camerinos

4 -individual en planta 1 con 4 puestos con aseos con duchas Dotación: completa
2 -colectivo en planta 1 con 24 puestos con aseos con duchas Dotación: completa

Salas de ensayos

1 de 40 m2. en planta 2ª. Dotación:
Puestos de control
1 de iluminación y 1 audio en cabina en el fondo del anfiteatro
1 de regiduría en hombro izquierdo
1 Tramoya
1 Hombro derecho
2 Fondo de escenario

Almacenes 1

Peine

Material: hierro
Ancho: 1200
Fondo: 900

Cortes instalados

MANUALES nº: 10 nº de tiros:5
CONTRAPESADOS nº: 18
MOTORIZADOS nº: 0 carga máxima: 0 Kg.
TORNOS MANUALES nº: 0 carga máxima: 0 Kg.
MOTORES PUNTUALES nº: 0 carga máxima: 0 Kg.

Telones

cortafuegos
1 Boca americana. Color azul
1 Bambalinón. Color azul
1 Guardamalleta. Color azul
2ª Boca americana. Color azul

Cámara escénica

FORO nº: 1 color: negro
PATAS nº: 16 color: negro
BAMBALINAS nº: 5 color: negro

Potencias

Potencia Total en dimmer instalada: 125 Kw
Potencia toma de compañías: 78 Kw

Circuitos

Escenario

Nº total de circuitos en el escenario: 180

FICHA TECNICA TEATRO PALENQUE

Varas electrificadas:

2 fijas de 22 circuitos. Potencia: 2200

2 fijas de 16 circuitos. Potencia: 2200

3 fijas de 18 circuitos. Potencia: 2200

Sala

Nº total de circuitos en sala: 24

Patch

Situación: cuarto eléctrico junto a hombro izquierdo

Nº de circuitos: 236

Nº canales de regulación:71

Dimmers

digital nº canales:66 Potencia: 2500W marca: Strand Lighting

Señal digital

DMX 512 y D 54

Puntos de conexión: hombro izquierdo y cabina

Mesa de control

Computerizada

Marca: LT HIDRA PLUS

Luz de sala

controlada desde: cabina

Proyectores

36 plano-convexo. Potencia:1000W – SIN VISERAS

13 plano-convexo. ADB MOD. C103 - COMPLETOS

12 plano-convexo. Potencia: 2000W – CON VISERAS

17 recorte. Potencia: 575W. ETC 25º 50º

2 recorte. Potencia: 1200W. ADB 15º - 38º

4 iris y 8 portagobos.

28 par 64. Potencia: 1000W. 12 lámparas nº 2, 12 lámparas nº 1 y 23 lámparas nº 5

12 panoramas. Potencia:1000W simétrico

12 panoramas. Potencia:1000W asimétrico

12 Fresnel. Potencia: 1000 W

1 cañón. Potencia:1200W HMI

Accesorios

3 escaleras de aluminio de 4, 3 y 2 m. 6 estructuras de calle.

1 elevador Genie (9 metros).

Equipos de refuerzo de sonido

Micrófonos

8 Electro Voice

Soportes

8 jirafa

8 mesa

fuentes de sonido: 2 CD con autocue

FICHA TECNICA TEATRO PALENQUE

Elementos de control

mesas de control

Yamaha DM 1000 16 entradas y 12 salidas

Amplificadores

2 marca QSC 400W

1 marca QSC 1200W

1 marca Yamaha NXAMP 4X1000

Altavoces

Monitores: 4 HK de 300 W RMS Serie Actor,

P.A.: 2 satélites autoamplificados. Potencia 400W. HK Modelo AT 112 A

2 subgraves autoamplificados. Potencia 400W. HK Modelo AT 115

P.A. Delantera (FrontFill) 2 NEXO PS15

CLUSTER (Anfiteatro) 2 NEXO PS10

Patch de audio

Cajetines: 1 en hombro izquierdo con 17 envíos de señal y 2 salidas de monitores

Cajetines: 1 en hombro derecha con 17 envíos de señal y 2 salidas de monitores

Cajetín: 1 en hombro derecho 40/10

Timbre de avisos: si

Intercom

Nun. de estaciones: 7

Puntos de señal: 1 en hombro izquierdo, 1 en hombro derecho, 2 fondo de escenario, 2 en cabina, 1 tramoya.

Instrumentos musicales

Piano: si: cola marca Yamaha C7

numero de atriles: 50

Podium de Director

Plataformas

10 de 20 cm de alto, 200 cm. ancho, 100 cm. fondo

10 de 40 cm de alto, 200 cm. ancho, 100 cm. Fondo



activar o desactivar todos los iconos en el plano

Teatro Palenque - Teatro Palenque - Talavera de la Reina

